

Precision meets Motion




***EWS*.CAPTO™.C5**

Werkzeugaufnahmen für Dreh- und Fräszentren
Tool holders for Multi-Tasking-Machines

EWS
Tool Technologies

Spannzangenaufnahme


Collet chuck



EWS.CAPTO™	D	A	L	Bestellnummer Order number
C5	28	ER16	60	31.C516L60
C5	28	ER16	100	31.C516L100
C5	34	ER20	60	31.C520L60
C5	34	ER20	100	31.C520L100
C5	42	ER25	60	31.C525L60
C5	42	ER25	100	31.C525L100
C5	50	ER32	60	31.C532L60
C5	50	ER32	100	31.C532L100
C5	63	ER40	65	31.C540L65
C5	63	ER40	100	31.C540L100

Vollbohrerhalter, Weldon + Whistle Notch


U-drill holder



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C5	06	25	80	27.C506WNL80
C5	08	28	80	27.C508WNL80
C5	10	35	80	27.C510WNL80
C5	12	42	80	27.C512WNL80
C5	14	42	80	27.C514WNL80
C5	16	48	80	27.C516WNL80
C5	18	48	80	27.C518WNL80
C5	20	52	80	27.C520WNL80
C5	25	65	90	27.C525WNL90
C5	32	72	90	27.C532WNL90
C5	40	80	95	27.C540WNL95

Bohrstangenhalter



Boring bar holder



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C5	06	44	75	19.C506L75
C5	08	44	75	19.C508L75
C5	10	44	75	19.C510L75
C5	12	44	75	19.C512L75
C5	16	44	75	19.C516L75
C5	20	50	75	19.C520L75
C5	25	55	75	19.C525L75
C5	32	72	75	19.C532L75
C5	40	70	85	19.C540L85

Schrumpffutter



Shrink chuck



EWS CAPTO™	D1	D2	D3	L	Bestellnummer Order number
C5	10	24	32	80	27.C510L80SHR
C5	12	24	32	80	27.C512L80SHR
C5	14	27	34	85	27.C514L85SHR
C5	18	33	42	85	27.C518L85SHR
C5	20	33	42	85	27.C520L85SHR
C5	25	44	52,5	90	27.C525L90SHR
C5	32	44	52,5	95	27.C532L95SHR

Hydrodehnspannfutter


Hydraulik chuck



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C5	06	50	72	19.C506HYDL72
C5	08	50	72	19.C508HYDL72
C5	10	50	82	19.C510HYDL82
C5	12	50	87	19.C512HYDL87
C5	14	50	87	19.C514HYDL87
C5	16	50	92	19.C516HYDL92
C5	18	50	92	19.C518HYDL92
C5	20	50	97	19.C520HYDL97
C5	25	50	102	19.C525HYDL102
C5	32	50	110	19.C532HYDL110

Axiale Messerkopfaufnahme


Axial face mill arbor



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C5	16	37	63	42.C516L63
C5	22	47	28	42.C522L28
C5	22	47	63	42.C522L63
C5	27	58	28	42.C527L28
C5	27	58	63	42.C527L63
C5	32	63	22	42.C532L22
C5	32	63	63	42.C532L63
C5	32	63	86	42.C532L86

Morsekonus-Aufnahme


Morse cone adaptor



EWS.CAPTO™	D1	A	L	Bestellnummer Order number
C5	32	MK2	110	25.C5MK2L110
C5	40	MK3	130	25.C5MK3L130
C5	52	MK4	150	25.C5MK4L150

Bohrfutter



Drill chuck



EWS.CAPTO™	D	A	L	Bestellnummer Order number
C5	Ø 50	0,5 – 13 mm	112	25.550-C513L112
C5	Ø 57	3 – 16 mm	112	25.550-C516L112

Einrichtdorn



Setting holder



EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	D1	D2	B	L	Bestellnummer Order number
C5	Einrichtdorn Setting holder	90	65	6	30	EC5.90.65

Prüfdorn


Test mandrel



EWS.CAPTO™	D	L	Bestellnummer Order number
C5	32	200	PC5.32.200

Rohling

Blank




EWS.CAPTO™	D	L	Bestellnummer Order number
C5	110	120	RC5B110L120


weitere Abmessungen kurzfristig auf Anfrage möglich
other measures are available on request at short notice

Vierkant Längsaufnahme


Turning toolholder for square tool




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	25	130	1.C525L130



EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme rechts, überkopf Turning toolholder for square tool right hand, overhead	25	130	2.525L130




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme links, überkopf Turning toolholder for square tool left hand, overhead	25	130	3.C525L130




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme links Turning toolholder for square tool left hand	25	130	4.C525L130


Vierkant Längsaufnahme Ausführung unter 45° Turning toolholder under 45°




EWS . CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Heigth	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	25	130	1.C525G45L130



EWS . CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Heigth	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme rechts, überkopf Turning toolholder for square tool right hand, overhead	25	130	2.C525G45L130




EWS . CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Heigth	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme links, überkopf Turning toolholder for square tool left hand, overhead	25	130	3.C525G45L130




EWS . CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Heigth	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Längsaufnahme links Turning toolholder for square tool left hand	25	130	4.C525G45L130

Vierkant Mehrfachaufnahme


Multi purpose holder for square tool




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Mehrfachaufnahme Multi purpose square toolholder	25	130	15.C525L130- 2FACH



EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Mehrfachaufnahme überkopf Multi purpose square toolholder, overhead	25	130	16.C525L130- 2FACH




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Mehrfachaufnahme Multi purpose square toolholder	25	130	15.C525L130- 3FACH



EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C5	Vierkant Mehrfachaufnahme überkopf Multi purpose square toolholder, overhead	25	130	16.C525L130- 3FACH

Abstechhalter

Infeed toolholder




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
C5	Abstechhalter, überkopf, rechts Infeed toolholder right hand, overhead	32	32.C532ÜKR




EWS .CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
C5	Abstechhalter, überkopf, links Infeed toolholder left hand, overhead	32	32.C532ÜKL

Sonderhalter

Special toolholder




Kombiholder quer
für Innen- und
Aussenkühlung
Combi holder



Abstechhalter
mit doppelseitiger
Ausführung
Double cut-off holder



Ausgleichhalter
mit ABS-Aufnahme
Adaptor to ABS



Axial Fräsdornhalter
lange Ausführung
Axial milling arbor long
version



Ausgleichhalter
mit EWS-Varia
Adaptor to EWS-Varia



Pendelhalter
Floating holder



geschlitzter
Bohrstangenhalter
Slotted boring bar holder



Ausgleichhalter
mit HSK Aufnahme
Adaptor to HSK



Werkzeug für die
Außenbearbeitung
OD tool holder



Bohrstangenhalter
Boring bar holder

weitere Sonderhalter auf Anfrage verfügbar
other special toolholders are available on request



EWS Weigle GmbH & Co. KG

Maybachstraße 1 · D-73066 UHINGEN
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@ews-tools.de
www.ews-tools.de



WSW Spannwerkzeuge-Vertriebs GmbH

Maybachstr. 1 · D-73066 UHINGEN
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@wsw-collets.de
www.wsw-collets.de



Command Tooling Systems

13931 Sunfish Lake Blvd NW
Ramsey · MN 55303 USA
Telefon +1-763-576-6910
Telefax +1-763-576-6911
support@commandtool.com
www.commandtool.com



EWS Korea Co. Ltd.

60-11 · Woongnam-Dong
Changwon
Kyoung-Nam Korea
Telefon +82 55-267-8085
Telefax +82 55-262-3118
E-Mail: info@ewskorea.co.kr
www.ewskorea.co.kr



EWS Ltd.

Krassnaja str., 38
600015 Vladimir
Russland
Telefon +7-4922-541160
Telefax +7-4922-541160
E-Mail: info@ews-russland.ru
www.ews-russland.ru



JIANGSU EWS MACHINE CO.,LTD

37 hao xizhangzhenbeilu
fenghuangzhen zhangjiangang
China
Tel: +86-512-5842-9991
Fax: +86-512-5842-9990
yujo@ewskorea.co.kr



埃维斯刀座技术(太仓)

EWS Tool Holder Technologies (Taicang Co. Ltd)

Beijing East Road No. 88
215400 Taicang · Jiangsu
P. R. China
Telefon +86 512 3306 2600
Telefax +86 512 3306 2601
E-Mail: sales.cnews-tools.de
www.ews-tools.cn



Tool-Arena GmbH

Maybachstraße 1 · D-73066 UHINGEN
Telefon +49(0)7161-93040-100
E-Mail: info@tool-arena.com
www.tool-arena.com